Impresión de

Centro de Impresión Digital

Estampado DTF

Se reciben todos los diseños ya diagramados en la hoja, es responsabilidad del cliente revisar el archivo antes de enviarlo.

- 1. Tipos de archivos admitidos
 - PDF

En caso de trabajar en COREL, el archivo se debe guardar como **PDF/X-4** para evitar que las transparencias o efectos puedan salir con fondo blanco o afectar los colores del archivo.

• También puede enviar el archivo en formato PNG

Considere que la resolución elegida puede afectar el tamaño final del diseño.

- 6. Tamaño mínimo para formas pequeñas
 - Cualquier trazo o punto más pequeño que medio milímetro no se saldrá impreso ni podrá ser estampado.

El grosor mínimo para líneas, trazos de letra, punto o cualquier figura que este sobre fondo transparente es de **0,5 mm, siempre y cuando se trabaje con una resolución de 300 dpi** (tamaño equivalente a 1.5 pt. (puntos) o 7 píxeles)

- 2. Compatibilidad de colores
 - Utilizar modo de color CMYK e incrustar perfil de color U.S. Web Coated (SWOP) v2

Trabajamos con tabla de colores física y digital para que pueda obtener los colores deseados. Preferentemente elegir valores de nuestra tabla de colores, puede solicitarnos el archivo.

En caso de preferir trabajar, bajo su responsabilidad, en RGB porque ya verificó la salida adecuada de los colores, se recomienda el uso del perfil de color sRGB.

- 3. Ancho de impresión
 - Armar la hoja de trabajo con 57 cm de ancho en total
- 4. Largo mínimo/ máximo
 - Mínimo 10 cm.
 - Máximo 200 cm.

Luego separar en otro archivo PDF.

- 7. Recomendaciones técnicas
 - Diferenciación entre los colores

Tener en cuenta que colores muy próximos que se ven distintos en el monitor, puede que no lleguen a diferenciarse luego de ser impresos.

Convertir texto a curvas o contornos

Esto evita posibles errores durante el proceso de impresión que podrían surgir si la fuente original utilizada no está disponible en el sistema del centro de impresión.

Líneas claras sobre color oscuro

Cuando en el diseño incorporamos lineas de trazo fino (textos o formas muy pequeñas), no se comportan de la misma manera si es color oscuro sobre un fondo claro, o claro sobre fondo oscuro.

Dado que el color oscuro invade al claro.

• No se debe espejar el diseño



- 5. Resolución de archivos
 - Resolución recomendada: 300 dpi

Diseñe en buena definición para garantizar una calidad óptima de impresión. Las imágenes pixeladas en pantalla van a quedar de la misma manera al imprimirse.

DTF con efectos "Especiales"

• Se imprimen los días lunes y jueves

Se diseñan de la misma manera que el DTF Común. Tenga en cuenta que cada efecto influirá en la apariencia final de los colores. Consulte por más información.



Por consultas, utilice nuestro servicio de chat por Whatsapp al número de atención DTF.

099 182 920



Si desea enviar archivos para impresión,

ingrese al formulario de Google disponible en nuestra web: www.user.uy - Una vez que complete y envíe el formulario, comenzaremos con el proceso de producción de su pedido.